

JP "Toplana" Bečej
Petrovoselski put br. 3, 21220 Bečej
Broj JN: Usluge1-5/2018
Broj : 28/18
Datum: 04.01.2018.

JP „TOPLANA“ BEČEJ
PETROVOSELSKI PUT BR. 3
21220 BEČEJ

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Usluge1-5/2018

JAVNA NABAVKA br. Usluge1-5/2018

Predmet javne nabavke su usluge: , ORN71320000, Usluge1-5/2018

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poveznog vrelovoda između novoprojektovane Toplane na agro biomasu i postojeće Toplane na gas.
2. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „DONJI PARK“.
3. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „SEVER ĐURKIC“.
4. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „LJUBE DOROSLOVAČKOG“.
5. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „NESTORA DŽILITOVA“.

Rok za podnošenje ponuda je **12.01.2018. godine do 10,00 časova.**

Javno komisijsko otvaranje ponuda izvršiće se **12.01.2018. godine u 12,00 časova**, u prostorijama JP „Toplana“ Bečej, Petrovoselski put 3, 21220 Bečej.

Januar, 2018. godine

Na osnovu čl. 34. i 61. I 124 Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („SL. Glasnik RS“ br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.18/18 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br.19/18, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JN Usluge1-5/2018

Konkursna dokumentacija sadrži:

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI	3
1. Podaci o Naručiocu	3
II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE	4
1. Predmet javne nabavke	4
III TEHNIČKE SPECIFIKACIJE SADRŽAJA USLUGE-PROJEKTNI ZADATCI.....	5
IV UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU.....	12
5. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi	14
7. Obilazak terena	14
8. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi	15
9. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude.....	15
10. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača	16
11. Kriterijum za dodelu ugovora	16
13. Zahtev za zaštitu prava	17
18. Uslovi koje ponuđač treba da ispunjava-DODATNI USLOVI.....	18
Obrazac 1.	21
PONUĐA SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA	21
Obrazac 2. OPŠTI PODACI	22
Obrazac 3. MODEL UGOVORA	23
Obrazac 4. IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI.....	27
Obrazac 5. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE	29
Obrazac 6. OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČL 75. STAV 2. ZAKONA	30
Obrazac 7. POTVRDA O OBILASKU TERENA	31
Obrazac 8. POTVRDA ZA REFERENCE.....	32

Konkursna dokumentacija sadrži ukupno 32 strane.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o Naručiocu

Naručilac: JP "Toplana" Bečej

Adresa: Petrovoselski put br. 3, 21220 Bečej

Internet stranica: www.toplana-becej.co.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u kvalifikacionom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. **Usluge 1-5/2018, ORN71320000**, čine usluge:

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poveznog vrelovoda između novoprojektovane Toplane na agro biomasu i postojeće Toplane na gas.
2. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „DONJI PARK”.
3. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „SEVER ĐURKIĆ”.
4. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „LJUBE DOROSLOVAČKOG”.
5. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „NESTORA DŽILITOVA”.

4. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt (lice ili služba)

Lice (ili služba) za kontakt:, e-mail adresa office@toplanabecej.rs, broj telefona 021/6912-761. broj faksa 021/6911-390

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. **Usluge1-5/2018, ORN71320000** su usluge:

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poveznog vrelovoda između novoprojektovane Toplane na agro biomasu i postojeće Toplane na gas.
2. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „DONJI PARK”.
3. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „SEVER ĐURKIĆ”.
4. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „LJUBE DOROSLOVAČKOG”.
5. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „NESTORA DŽILITOVA”.

2. Partije

Predmet javne nabavke nije oblikovan u više partija.

III TEHNIČKE SPECIFIKACIJE SADRŽAJA USLUGE

-su dostavljene od strane Milenka Mućana dipl.inž.maš., šefa tehničke službe u JP „Toplana“ Bečej

Red.broj	N A Z I V	Iznos bez PDV (din.)	
I	KAPITALNE INVESTICIJE		
1.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poveznog vrelovoda između novoprojektovane Toplane na agro biomasu i postojeće Toplane na gas.	900,000	
2.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „DONJI PARK“.	1,000,000	
3.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „SEVER ĐURKIĆ“.	1,000,000	
4.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „LJUBE DOROSLOVAČKOG“.	1,100,000	
5.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „NESTORA DŽILITOVA“.	670,000	
	UKUPNO I	4.670.000	

ПРОЕКТНИ ЗАДАТАК (за Инвестицију под Ред.бр.1)

PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe JP Toplana Bečej, izraditi Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za izgradnju poveznog vrelovoda između nove toplane na agrobiomasu i postojeće toplane na gas u Bečeju.

Povezni vrelovod projektovati kao vezu između potisnog kolektora cirkulacionih pumpi u novoj toplani na agrobiomasu sa primarnom stranom izmenjivača toplote koji će se nalaziti u staroj toplani na gas.

Trasa povezni vrelovoda prelazi preko katastarske parcela 3829 (nova Toplana), 3827/2 (postojeća Toplana) između kojih prolazi državni put II reda i nalazi se nasip železničke pruge, koja nije u upotrebi.

Prilikom izrade projekta pridržavati se dole navedenog:

1. Projektovani protok vode je $300 \text{ m}^3/\text{h}$;
2. Projektne temperature: $T_1 = 110^\circ\text{C}$ - temperatura u potisnom vodu,
 $T_2 = 80^\circ\text{C}$ - temperatura u povratnom vodu.
3. Nazivni pritisak za cevi, cevne elemente i armaturu za zatvaranje je PN16;
4. Pri izradi tehničke dokumentacije predvideti izgradnju poveznog vrelovoda od predizolovanih cevi (PUR-PEHD), proizvedenih prema evropskim normama EN 253, koji će se polagati beskanalno, sa instalacijom za dojavu vlage. Kao povezujuće spojnice predvideti termoskupljajuće spojnice izrađene u skladu sa EN 489. Predizolovani lukovi, ogranci, redukcije i dr. moraju zadovoljavati Evropske norme 448. Predizolovane armature za zatvaranje i/ili pražnjenje cevovoda moraju zadovoljavati Evropske norme EN 488;
5. Za armaturu za zatvaranje predvideti kuglaste slavine sa elektromotornim pogonom sa mogućnošću ručne manipulacije u slučaju otkaza EM pogona, a ugradnju predvideti unutar objekata toplana;
6. Odzračivanje i pražnjenje poveznog vrelovoda projektovati unutar objekata toplana;
7. U slučaju da se deo poveznog vrelovoda izvodi nadzemno predvideti ugradnju predizolovanih cevi sa spirofalc zaštitnim omotačem;
8. Kompenzaciju temperaturskih dilatacija poveznog vrelovoda rešiti samokompenzacijom.

Projektom obuhvatiti sve potrebne mašinsko-izolaterske, i građevinske radove neophodne za polaganje novih cevovoda (iskop, prelaz ispod saobraćajnica, povratak u prvobitno stanje i sl.) u skladu sa zahtevima mašinskog dela projekta.

Projekat treba da sadrži opštu dokumentaciju, tehnički opis, proračun statike vrelovoda i padova pritiska, grafičku dokumentaciju sa detaljima izvođenja, investicionu vrednost objekta (mašinski i građevinski radovi).

Tokom izrade projektne dokumentacije pridržavati se Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, Plana generalne regulacije naselja Bečej, kao i SRPS, EN, ISO i DIN standarda iz odgovarajućih oblasti i preporuka proizvođača izabranih elemenata.

Bečej, 04.01.2018.godine

ПРОЕКТНИ ЗАДАТАК
(за Инвестицију под Ред.бр. 2)

PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe JP Toplana Bečej, izraditi Idejni projekat (IDP) rekonstrukcije primarnog vrelovoda i pripadajućih priključnih vrelovoda objekata u naselju „DONJI PARK”, Bečej oivičenog ulicama Zelena, Lovačka, Šumska i Radivoja Simića.

Projekat izraditi na osnovu:

- instalisane toplotne snage toplotnih podstanica za grejanje objekata koji su:
 - trenutno priključeni na SDG;
 - ranije bili priključeni na SDG.
- Procenjene toplotne snage toplotnih podstanica objekata koji nikada nisu bili priključeni na SDG.

Projekat rekonstrukcije primarnog vrelovoda izraditi tako da se, nakon izgradnje postrojenja za proizvodnju toplotne energije iz energije geotermalne vode na najjednostavnije način, bez uticaja na hidrauliku vrelovoda, izvrši njegovo prevezivanje na buduće postrojenje čija se izgradnja planira na mestu postojeće geotermalne bušotine BČ-3H, koja se nalazi u neposrednoj blizini naselja „DONJI PARK”,

Pored navedenog, prilikom izrade projekta pridržavati se i dole navedenih podataka:

9. Vrelovodna mreža je dvocevna, pretežno nadzemno postavljena
10. Projektna temperatura: $T_1 = 110^{\circ}\text{C}$ - temperatura u potisnom vodu,
 $T_2 = 75^{\circ}\text{C}$ - temperatura u povratnom vodu.
11. Pri izradi tehničke dokumentacije predvideti izgradnju nove vrelovodne mreže od predizolovanih cevi (PUR-PEHD), proizvedenih prema evropskim normama EN 253, koji će se polagati beskanalno, sa instalacijom za dojavu vlage. Kao povezujuće spojnice predvideti termoskupljajuće spojnice izrađene u skladu sa EN 489. Predizolovani lukovi, ogranci, redukcije i dr. moraju zadovoljavati Evropske norme 448. Predizolovane armature za zatvaranje i/ili pražnjenje cevovoda moraju zadovoljavati Evropske norme EN 488;
12. Za izgradnju nadzemnog dela vrelovoda predvideti ugradnju predizolovanih cevi sa spirofalc obložnom cevi;
13. Ogranci vrelovoda (dimenzije DN100 i manje), kao i priključni vrelovodi mogu se projektovati i sa samokompenzujućim fleksibilnim predizolovanim cevima;
14. Na ograncima na kojima su predviđene armature za zatvaranje, predvideti ugradnju kombinovane predizolovane armature za zatvaranje;
15. Predizolovanu armaturu za zatvaranje na vrelovodnoj mreži montirati u tkz. „plivajuće šahove,, sa livenim poklopcima. Tip poklopca izabrati imajući u vidu spoljašnje opterećenje, kao i omogućavanje nesmetanog pristupa elementima za zatvaranje, odzračivanje/odmuljivanje;
16. Vrelovodne priključke projektovati sa usponom prema toplotnoj podstanici i odzračivanjem u istoj;
17. Toplotne podstanice nisu predmet projekta.
18. Nazivni pritisak za cevi i cevne elemente je PN16.
19. Kompenzaciju temperaturskih dilatacija vrelovoda rešiti samokompenzacijom.

Projektom obuhvatiti sve potrebne mašinsko-izolaterske, i građevinske radove neophodne za polaganje novih cevovoda (iskop, prelaz ispod saobraćajnica, povratak u prvobitno stanje i sl.) u skladu sa zahtevima mašinskog dela projekta.

Projekat treba da sadrži opštu dokumentaciju, tehnički opis, proračun statike vrelovoda i padova pritiska, grafičku dokumentaciju sa detaljima izvođenja, investicionu vrednost objekta (mašinski i građevinski radovi).

Tokom izrade projektne dokumentacije pridržavati se Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata kao i SRPS, EN, ISO i DIN standarda iz odgovarajućih oblasti i preporuka proizvođača izabranih elemenata.

Bečej, 04.01.2018.godine

ПРОЕКТНИ ЗАДАТАК
(за Инвестицију под Ред.бр.3)

PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe JP Toplana Bečej, izraditi Idejni projekat (IDP) rekonstrukcije vrelovoda u naselju „SEVER ĐURKIĆ”, Bečej oivičenog ulicama Sindelićeva, Severa Đurkića, Potiska, katastarskom parcelom 1604/1.

Projektnim rešenjem obuhvatiti pored do sada priključenih objekata i objekte koji do sada nisu bili priključeni na SDG, a pripadaju naselju „SEVER ĐURKIĆ”.

Prilikom izrade projekta pridržavati se dole navedenih podataka:

20. Vrelovodna mreža je dvocevna;
21. Temperature u sistemu su: $T_1 = 110^{\circ}\text{C}$ - temperatura u potisnom vodu,
 $T_2 = 75^{\circ}\text{C}$ - temperatura u povratnom vodu.
22. Pri izradi tehničke dokumentacije predvideti izgradnju nove vrelovodne mreže od predizolovanih cevi (PUR-PEHD), proizvedenih prema evropskim normama EN 253, koji će se polagati beskanalno, sa instalacijom za dojavu vlage. Kao povezujuće spojnice predvideti termoskupljajuće spojnice izrađene u skladu sa EN 489. Predizolovani lukovi, ogranci, redukcije i dr. moraju zadovoljavati Evropske norme 448. Predizolovane armature za zatvaranje i/ili pražnjenje cevovoda moraju zadovoljavati Evropske norme EN 488;
23. Ogranci vrelovoda (dimenzije DN100 i manje) kao i priključni vrelovodi mogu se projektovati i sa samokompenzujućim fleksibilnim predizolovanim cevima;
24. Na ograncima na kojima su predviđene armature za zatvaranje, predvideti ugradnju kombinovane predizolovane armature za zatvaranje;
25. Predizolovanu armaturu za zatvaranje na vrelovodnoj mreži montirati u tkz. „plivajuće šahtove”, sa livenim poklopcima. Tip poklopca izabrati imajući u vidu spoljašnje opterećenje, kao i omogućavanje nesmetanog pristupa elementima za zatvaranje, odzračivanje/odmuljivanje;
26. Vrelovodne priključke projektovati sa usponom prema toplotnoj podstanici i odzračivanjem u istoj;
27. Toplotne podstanice nisu predmet projekta.
28. Nazivni pritisak za cevi i cevne elemente je PN16.
29. Kompenzaciju temperaturskih dilatacija vrelovoda rešiti samokompenzacijom.

Projektom obuhvatiti sve potrebne mašinsko-izolaterske, i građevinske radove neophodne za polaganje novih cevovoda (iskop, prelaz ispod saobraćajnica, povratak u prvobitno stanje i sl.) u skladu sa zahtevima mašinskog dela projekta.

Projekat treba da sadrži opštu dokumentaciju, tehnički opis, proračun statike vrelovoda i padova pritiska, grafičku dokumentaciju sa detaljima izvođenja, investicionu vrednost objekta (mašinski i građevinski radovi).

Tokom izrade projektne dokumentacije pridržavati se Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata kao i SRPS, EN, ISO i DIN standarda iz odgovarajućih oblasti i preporuka proizvođača izabranih elemenata.

Bečej, 04.01.2018.godine

ПРОЕКТНИ ЗАДАТАК (за Инвестицију под Ред.бр.4)

PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe JP Toplana Bečej, izraditi Idejni projekat (IDP) rekonstrukcije vrelovoda u naselju „LjUBE DOROSLOVAČKOG”, Bečej.

Projektnim rešenjem obuhvatiti pored do sada priključenih objekata i objekte koji do sada nisu bili priključeni na SDG, a pripadaju naselju „LjUBE DOROSLOVAČKOG”.

Projektnom rešenjem predvideti izmeštanje na javnu površinu postojećeg dela vrelovodne mreže sa katastarske parcele 3261 (objekat Miloša Crnjanskog br.58).

Prilikom izrade projekta pridržavati se dole navedenih podataka:

30. Vrelovodna mreža je dvocevna;

31. Temperature u sistemu su: $T_1 = 110^{\circ}\text{C}$ - temperatura u potisnom vodu,
 $T_2 = 75^{\circ}\text{C}$ - temperatura u povratnom vodu.

32. Pri izradi tehničke dokumentacije predvideti izgradnju nove vrelovodne mreže od predizolovanih cevi (PUR-PEHD), proizvedenih prema evropskim normama EN 253, koji će se polagati beskanalno, sa instalacijom za dojavu vlage. Kao povezujuće spojnice predvideti termoskupljajuće spojnice izrađene u skladu sa EN 489. Predizolovani lukovi, ogranci, redukcije i dr. moraju zadovoljavati Evropske norme 448. Predizolovane armature za zatvaranje i/ili pražnjenje cevovoda moraju zadovoljavati Evropske norme EN 488;

33. Ogranci vrelovoda (dimenzije DN100 i manje) kao i priključni vrelovodi mogu se projektovati i sa samokompenzujućim fleksibilnim predizolovanim cevima;

34. Na ograncima na kojima su predviđene armature za zatvaranje, predvideti ugradnju kombinovane predizolovane armature za zatvaranje;

35. Predizolovanu armaturu za zatvaranje na vrelovodnoj mreži montirati u tkz. „plivajuće šahtove,, sa livenim poklopcima. Tip poklopca izabrati imajući u vidu spoljašnje opterećenje, kao i omogućavanje nesmetanog pristupa elementima za zatvaranje, odzračivanje/odmuljivanje;

36. Vrelovodne priključke projektovati sa usponom prema toplotnoj podstanici i odzračivanjem u istoj;

37. Toplotne podstanice nisu predmet projekta.

38. Nazivni pritisak za cevi i cevne elemente je PN16.

39. Kompenzaciju temperaturskih dilatacija vrelovoda rešiti samokompenzacijom.

Projektom obuhvatiti sve potrebne mašinsko-izolaterske, i građevinske radove neophodne za polaganje novih cevovoda (iskop, prelaz ispod saobraćajnica, povratak u prvobitno stanje i sl.) u skladu sa zahtevima mašinskog dela projekta.

Projekat treba da sadrži opštu dokumentaciju, tehnički opis, proračun statike vrelovoda i padova pritiska, grafičku dokumentaciju sa detaljima izvođenja, investicionu vrednost objekta (mašinski i građevinski radovi).

Tokom izrade projektne dokumentacije pridržavati se Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata kao i SRPS, EN, ISO i DIN standarda iz odgovarajućih oblasti i preporuka proizvođača izabranih elemenata.

Bečej, 04.01.2018.godine

ПРОЕКТНИ ЗАДАТАК (за Инвестицију под Ред.бр.5)

PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe JP Toplana Bečej, izraditi Idejni projekat (IDP) rekonstrukcije vrelovoda u naselju „NESTORA DŽILITOVA”, Bečej.

Projektnim rešenjem obuhvatiti pored do sada priključenih objekata i objekte koji do sada nisu bili priključeni na SDG, a pripadaju naselju „NESTORA DŽILITOVA”.

Prilikom izrade projekta pridržavati se dole navedenih podataka:

40. Vrelovodna mreža je dvocevna;
41. Temperature u sistemu su: $T_1 = 110^{\circ}\text{C}$ - temperatura u potisnom vodu,
 $T_2 = 75^{\circ}\text{C}$ - temperatura u povratnom vodu.
42. Pri izradi tehničke dokumentacije predvideti izgradnju nove vrelovodne mreže od predizolovanih cevi (PUR-PEHD), proizvedenih prema evropskim normama EN 253, koji će se polagati beskanalno, sa instalacijom za dojavu vlage. Kao povezujuće spojnice predvideti termoskupljajuće spojnice izrađene u skladu sa EN 489. Predizolovani lukovi, ogranci, redukcije i dr. moraju zadovoljavati Evropske norme 448. Predizolovane armature za zatvaranje i/ili pražnjenje cevovoda moraju zadovoljavati Evropske norme EN 488;
43. Ogranci vrelovoda (dimenzije DN100 i manje) kao i priključni vrelovodi mogu se projektovati i sa samokompenzujućim fleksibilnim predizolovanim cevima;
44. Na ograncima na kojima su predviđene armature za zatvaranje, predvideti ugradnju kombinovane predizolovane armature za zatvaranje;
45. Predizolovanu armaturu za zatvaranje na vrelovodnoj mreži montirati u tkz. „plivajuće šahtove,, sa livenim poklopcima. Tip poklopca izabrati imajući u vidu spoljašnje opterećenje, kao i omogućavanje nesmetanog pristupa elementima za zatvaranje, odzračivanje/odmuljivanje;
46. Vrelovodne priključke projektovati sa usponom prema toplotnoj podstanici i odzračivanjem u istoj;
47. Toplotne podstanice nisu predmet projekta.
48. Nazivni pritisak za cevi i cevne elemente je PN16.
49. Kompenzaciju temperaturskih dilatacija vrelovoda rešiti samokompenzacijom.

Projektom obuhvatiti sve potrebne mašinsko-izolaterske, i građevinske radove neophodne za polaganje novih cevovoda (iskop, prelaz ispod saobraćajnica, povratak u prvobitno stanje i sl.) u skladu sa zahtevima mašinskog dela projekta.

Projekat treba da sadrži opštu dokumentaciju, tehnički opis, proračun statike vrelovoda i padova pritiska, grafičku dokumentaciju sa detaljima izvođenja, investicionu vrednost objekta (mašinski i građevinski radovi).

Tokom izrade projektne dokumentacije pridržavati se Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata kao i SRPS, EN, ISO i DIN standarda iz odgovarajućih oblasti i preporuka proizvođača izabranih elemenata.

Bečej, 04.01.2018.godine

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak dodele ugovora o javnoj nabavci male vrednosti. Ponuđači moraju ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke određene ZJN, a ponudu u celini pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom. U suprotnom, ponuda se odbija.

1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. Način na koji ponuda mora da bude sačinjena

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverta ili kutije navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu. JP „Toplana“ Bečej, Petrovoselski put br. 3., 21220 Bečej, sa naznakom:

„Ponuda za javnu nabavku usluga“:

Izrada projektne dokumentacije, ORN71320000,

Usluge 1-5/2018 -NE OTVARATI

Rok za podnošenje ponuda je 12.01.2018. Do 10,00 časova.

Javno komisijsko otvaranje ponuda izvršiće se 12.01.2018. u 12,00 časova u prostorijama JP „Toplana“ Bečej, Petrovoselski put br. 3., 21220 Bečej.

Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Obrazac ponude treba popuniti traženim podacima po navedenim rubrikama kako je dato u priloženom obrascu ponude, a ukoliko neke rubrike ostanu nepopunjene od strane ponuđača, takva ponuda će biti odbijena kao neispravna. Obrazac ponude mora biti overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica. I drugi obrasci moraju biti popunjeni, overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica.

Ponude moraju u svim aspektima odgovarati zahtevima naručioca i zadatim projektnim zadacima za svaki projekat, u protivnom ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.

Ponuđačima nije dopušteno podnošenje ponuda sa varijantama, a takve ponude neće biti uzimane u razmatranje, nego odbijene kao neispravne.

Ponudu treba podneti na obrascima iz ove konkursne dokumentacije ili obrascima koji u potpunosti i u svemu odgovaraju obrascima datim u konkursnoj dokumentaciji. Svaki

dokument (obrazac, izjava) iz konkursne dokumentacije koji se dostavlja naručiocu, mora biti overen i potpisan od ovlašćenog lica za zastupanje ponuđača.

Ukoliko lice ovlašćeno za potpisivanje ponude i/ili potpisivanje ugovora nije upisano kao zastupnik ponuđača kod Agencije za privredne registre, potrebno je da uz ponudu dostavi ovlašćenje za zastupanje, odnosno potpisivanje ponude i/ili potpisivanje ugovora.

Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da je izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira ovlašćeno lice ponuđača i overi pečatom.

Obrazac br.	O b a v e z n i d o k u m e n t i
1	Popunjen obrazac ponude sa tehničkim specifikacijama i izjavom o prihvatanju uslova iz konkursne dokumentacije
2	Popunjeni, potpisani i overeni opšti podaci (za ponuđača, podizvođača i/ili člana grupe),
3	Popunjen, potpisan i overen Model ugovora,
4	Popunjen obrazac o nezavisnoj ponudi,
5	Popunjen obrazac troškova pripreme ponude,
6	Popunjena Izjava o poštovanju obaveza iz člana 75. Stav 2. Zakona,
7	Popunjen, potpisan i overen obrazac potvrde o obilasku terena.
8	Popunjen, potpisan i overen obrazac potvrde za reference.
9	Kopija licenci i potvrda o referenci za odgovornog projektanta.

3. Ponuda sa varijantama

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

4. Način izmene, dopune i opoziva ponude

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: JP „Toplana“ Bečej, Petrovoselski put br. 3, 21220 Bečej, sa naznakom:

**„Izmena ponude za javnu nabavku usluga:
Izrada projektne dokumentacije, ORN71320000,
Usluge 1-5/2018 -NE OTVARATI**

ili

**„Opoziv ponude za javnu nabavku usluga:
Izrada projektne dokumentacije, ORN71320000,
Usluge 1-5/2018 -NE OTVARATI**

ili

**„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku usluga:
Izrada projektne dokumentacije, ORN71320000,**

Usluge 1-5/2018 -NE OTVARATI

Na poledini koverta ili kutije navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponudaponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

5. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu.

Ponudu može podneti: ponuđač samostalno, ponuđač sa podizvođačem i zajedničku ponudu može podneti grupa ponuđača. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač drugog ponuđača. Pored toga, ponuđač može biti član samo jedne grupe ponuđača, odnosno učestvovati samo u jednoj zajedničkoj ponudi. Ponuđač koji je član grupe ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu, ne može istovremeno da bude podizvođač drugog ponuđača.

6. Zajednička ponuda

Ponudu može da podnese grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. St. 4. Tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o: članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem (ne mora biti isto lice koje je bilo nosilac prijave u prvoj fazi postupka); □ opis poslova svakog ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora; □ neograničenoj solidarnoj odgovornosti svakog člana prema naručiocu u skladu sa Zakonom.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

7. Obilazak terena

NAPOMENA:

Ponuđači prilikom sastavljanja ponuda su u obavezi da izvrše obilazak terena. Obilazak terena je moguće izvršiti svakog radnog dana, a najkasnije tri dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. Zainteresovana lica su u obavezi da pismeno najave obilazak dan ranije kako bi naručilac mogao da obezbedi lice za obilazak terena. Naručilac je u obavezi da izda overenu potvrdu o obavljenom poseti. Potvrda je obavezan sastavi deo ponude

8. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude

7.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja

Plaćanje će se vršiti u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema fakture po izradi projektne dokumentacije.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

7.2. Zahtev u pogledu roka izvršenja usluge

Ponuđač mora navesti, u skladu sa svojim mogućnostima, najkraći mogući rok za izradu projektnotehničke dokumentacije, a ne duže od 120 dana od dana zaključenja ugovora.

7.3. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

9. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata cena predmetne javne nabavke.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama, odnosno tražiće obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

10. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca **JP "Toplana"**

Bečej, ul. Petrovoselski put br. 3, 21220 Bečej, elektronske pošte na e-mail:

office@toplanabecej.rs ili faksom na broj 021/6911-390 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude najkasnije **pet dana** pre isteka roka za dostavljanje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od **tri dana** od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije objaviti odgovor na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet adresi.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom: "**Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije - JN Usluge1-5/2018**".

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je produžiti rok za podnošenje ponuda i objaviti obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen čl. 20. ZJN.

11. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može i da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača pre donošenja odluke o dodeli ugovora.

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične cene i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

12. Dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuđača koji se nalazi na spisku negativnih referenci

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine u postupku javne nabavke: 1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona; 2) učinio povredu konkurencije; 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen; 4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz navedenog može biti: 1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa; 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza; 3) isprava o naplaćenju ugovornoj kazni; 4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku; 5) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi; 6) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača; 7) zapisnik o primopredaji radova, građevinski dnevnik, o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom. 8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tačka 1) člana 82. Zakona, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrsan.

Naručilac će postupiti na navedene načine i u slučaju zajedničke ponude grupe ponuđača ukoliko utvrdi da postoje napred navedeni dokazi za jednog ili više članova grupe ponuđača.

13 Kriterijum za dodelu ugovora

Odluka o dodeli ugovora biće doneta primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".

U slučaju da ponude dva ili više ponuđača imaju jednaku, najnižu ponuđenu cenu ugovor o javnoj nabavci će biti dodeljen ponuđaču koji je ponudio kraći rok za izradu projektne dokumentacije, a ako je i taj rok jednak, odluka će biti doneta putem žreba. Na žreb će biti pozvani svi ponuđači sa jednakim ponudama, a o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

14. Zahtev za zaštitu prava

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora, u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja Naručioca protivno odredbama Zakona

Zahtev za zaštitu prava se podnosi Naručiocu, sa naznakom "Zahtev za zaštitu prava J.N broj Usluge1-5/2018".

Kopiju Zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na adresu Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Zahtev za zaštitu prava sadrži:

1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt; 2) naziv i adresu naručioca; 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca; 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke; 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju; 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog zakona 7) potpis podnosioca.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane Naručioca najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja, i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona ukazao Naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a Naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje Naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja Odluke o dodeli ugovora i Odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje Zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti Naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. Zakona.

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava, koje sadrži podatke iz Priloga 3Lj Zakona.

Naručilac može da odluči da zaustavi dalje aktivnosti u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava, pri čemu je tad dužan da u obaveštenju o podnetom zahtevu za zaštitu prava navede da zaustavlja dalje aktivnosti u postupku javne nabavke.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan je da na račun budžeta Republike Srbije (broj računa: 840-30678845-06, šifra plaćanja 153 ili 253, svrha: ZZP, «Javno preduzeće Toplana Bečej», JN br. Usluge1-5/2018, korisnik: Budžet Republike Srbije) uplati taksu u iznosu od 120.000,00 dinara.

Uputstvo o uplati takse je javno dostupno na sajtu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki: <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

15. Uslovi koje ponuđač treba da ispunjava:

- 1. Da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.**
- 2. Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela, kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.**
- 3. Da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.**
- 4. Da je ponuđač izmirio dospelu poreze, doprinose i druge javne dadžbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili srane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.**

DODATNI USLOVI:

Poslovni kapacitet:

1. Da je ponuđač u zadnjih 5 godina izradio minimum 3 projekta dvocevnog vrelovoda za javna ili javnakomunalna preduzeća od kojih bar 1 projekat mora biti veći od 1.500.000,00 dinara(bez PDV-a).
2. Da je ponuđač u zadnjih 5 godina izradio minimum 3.000.000,00 dinara(bez PDV-a) projekata vrelovoda za javna ili javnakomunalna preduzeća.
3. Da je ponuđač u zadnjih 5 godina izradio minimum 2000metara trase projekata dvocevnog vrelovoda od krutih predizolovanih cevi, za javna preduzeća; i minimum 2000 metara trase projekata dvocevnog vrelovoda od fleksibilnih samokompenzujućih predizolovanih cevi, za javna ili javnakomunalna preduzeća.
4. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Finansijski kapacitet:

- Ponuđač mora da ima ukupno ostvaren prihod u predhodne tri obračunske godine(2014,2015,2016) veći od 15.000.000,00 dinara, što dokazuje fotokopijom izveštaja o bonotetu za javne nabavke ili bilansom uspeha i stanja.
- Da nije bio u blokadi 1 godinu.

Kadrovski kapaciteti:

U pogledu dovoljnog kadrovskog kapaciteta uslov je da ponuđač ima zaposlene ili radno angažovane po drugom osnovu sa važećim licencama Inženjerske komore Srbije i to:

- Dva diplomirana inženjera građevine, sa licencom 310 ili 311, od kojih minimum jedan koji bude imenovan za odgovornog projektanta-nosioca projekta, mora posedovati licencu MIN. 10 godina i mora imati LIČNU REFERENCU odgovornog projektanta za uslove izrade minimum 2000 metara trase projekata dvocevnog vrelovoda od krutih predizolovanih cevi, za javna preduzeća; i minimum 2000 metara trase projekata dvocevnog vrelovoda od fleksibilnih samokompenzujućih predizolovanih cevi, za javna preduzeća.
- Dva diplomirana inženjera mašinstva, sa licencom 330, od kojih MINIMUM jedan koji bude imenovan za odgovornog projektanta- nosioca projekta, mora posedovati licencu 330 MIN. 10 godina i mora imati LIČNU REFERENCU odgovornog projektanta za uslove izrade minimum 2000 metara trase projekata dvocevnog vrelovoda od krutih predizolovanih cevi, za javna preduzeća; i minimum 2000 metara trase projekata dvocevnog vrelovoda od fleksibilnih samokompenzujućih predizolovanih cevi, za javna preduzeća.

Tehnički kapacitet:

Ponuđač treba da ispunjava uslov u pogledu tehničkog kapaciteta da poseduje:

1. Vozilo(dokaz o vlasništvu ili lizingu)

- **OBAVEZAN OBILAZAK TERENA.**
- **MENICA.**

Obrazac 1.		PONUDA SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA	
Ponuda br. _____ od _____			
Naziv ponuđača: _____ Sedište i adresa: _____ Ponudu dajem (označiti): ☐ samostalno ☐ sa podizvođačem ☐ kao zajedničku ponudu			
R.br.	Opis	Cena bez PDV-a	
1.	Projekat 1		
2.	Projekat 2		
3.	Projekat 3		
4.	Projekat 4		
5.	Projekat 5		
Ukupno bez PDV-a			
PDV			
Ukupno sa PDV-om			
Rok važenja ponude iznosi 30 dana od dana otvaranja ponuda.			
Plaćanje će se vršiti u roku od 45 dana od dana predaje dokumentacije I fakture. Rok za izradu dokumentacije iznosi _____ (max 120 dana)			
IZJAVA: Izjavljujem da podnošenjem ponude u potpunosti prihvatom uslove iz konkursne dokumentacije. Saglasan sam da ti uslovi u celini predstavljaju sastavni deo ugovora koji ne može biti kontradiktoran ovim uslovima.			
Datum i mesto:		MP	Potpis ovlašćenog lica:

Obrazac 2.**OPŠTI PODACI**

- ☐ Ponuđača
☐ Podizvođača
☐ Člana grupe ponuđača
(označiti)

Naziv	
Sedište i adresa	
Matični broj ponuđača	
PIB	
PDV broj	
Tekući račun i naziv banke	
E-mail	
Telefon	
Telefaks	
Odogovorno lice	
Osoba za kontakt	
Datum:	Potpis ovlašćenog lica
Mesto:	M.P. (ime, prezime i funkcija)

Napomena: Obrazac kopirati u potrebnom broju kopija

Obrazac 3.**MODEL UGOVORA**

Model ugovora ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše svaku stranu, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.

**MODEL UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
za potrebe JP "Toplana" Bečej
JN Usluge1-5/2018**

Zaključen dana _____ 2018. godine između:

1. JP "Toplana" Bečej, ul. Petrovoselski put br. 3, 21220, PIB 100435109, matični broj 08161534, koju zastupa direktor Dejan Vuković, u daljem tekstu Naručilac
2. _____, (ime, prezime i potpis) PIB _____, matični broj _____, tekući račun _____, koje zastupa _____, koji nastupa sa _____ kao članom grupe/ podizvođačem.

Član 1

Zaključenjem ugovora Naručilac poverava, a Projektant prihvata da izradi projektnu dokumentaciju,

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poveznog vrelovoda između novoprojektovane Toplane na agro biomasu i postojeće Toplane na gas.
2. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „DONJI PARK”.
3. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „SEVER ĐURKIĆ”.
4. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „LJUBE DOROSLOVAČKOG”.
5. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „NESTORA DŽILITOVA”.

, u svemu prema projektnom zadatku i ponudi br _____ od _____ ukupne vrednosti _____ dinara bez PDV-a, odnosno _____ sa PDV-om, koja je sastavni deo ugovora.

Ugovorena cena je fiksna i ne može se menjati.

Član 2.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je za predmet iz člana 1. ovog ugovora Naručilac sproveo javnu nabavku male vrednosti, te da je na osnovu Odluke o dodeli ugovora od _____ godine izabran ovde Projektant za izvršenje predmetne usluge prema predviđenom kriterijumu najniže ponuđene cene.

Član 3.

Projektant je dužan da projekat izradi u svemu prema dobijenom projektnom zadatku i uslovima koje dobije od Naručioca. Dokumentacija mora biti izvedena u svemu u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima struke.

Član 4.

Projektant je dužan da blagovremeno i detaljno prouči projektni zadatak na osnovu kojeg će izraditi tehničku dokumentaciju po ovom ugovoru. Projektant će blagovremeno i pisanim putem zatražiti od naručioca objašnjenja u vezi sa nedovoljno jasnim detaljima. Ako uoči nedostatke u projektnom zadatku i mišljenja je da tu dokumentaciju treba menjati radi poboljšanja ili iz drugih razloga, projektant je dužan da o tome redovno izveštava Naručioca.

Naručilac je dužan da postupi po zahtevima Projektanta i da mu u primerenom roku, u pismenoj formi, pruži tražena objašnjenja o projektnim zadacima.

Član 5.

Plaćanje će se vršiti odloženo u roku od 45 dana od dana predaje dokumentacije I fakture.

Član 6.

Projektant se obavezuje da projektnu dokumentaciju iz ovog ugovora preda Naručiocu u roku od _____ (maks 120) kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Član 7.

Projektnu dokumentaciju iz člana 1. Projektant je u obavezi da dostavi Naručiocu u svemu prema Pravilniku o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl. glasnik RS“ br. 113/2015) kao i u dodatna 4 (četiri) primerka u štampanoj i 4 (četiri) primerka u _____ elektronskoj _____ verziji. Kao dan izvršene isporuke tehničke dokumentacije smatra se dan kada je Projektant uredno adresovanu dokumentaciju, koja je predmet ovog ugovora predao Naručiocu.

Član 8.

Ako Naručilac u roku od 5 dana ne dostavi primedbe na primljen projekat, smatraće se da je projekat prihvaćen bez primedbi.

Član 9.

Po primedbama na isporučenu kompletnu ugovorenu dokumentaciju, ukoliko proističu iz neadekvatne primene zadatka i zahteva Naručioca, Projektant je dužan da postupi u roku od 3 dana računajući ovaj rok od dana dostavljanja pismenih primedbi.

Član 10.

Ako Projektant ne obavi posao u ugovorenom roku dužan je da plati investitoru kaznu u iznosu od 2 ‰ dnevno, računajući od ukupne vrednosti ugovorenih usluga, do maksimalnog odbitka od 5% ugovorene cene.

Iznos ugovorne kazne ugovarači utvrđuju u postupku konačnog obračuna.

Član 11.

Sporove iz ovog ugovora ugovorne strane će rešavati sporazumno, a sporove koje ne budu mogli da reše sporazumno rešavaće stvarno i mesno nadležan sud prema sedištu Naručioca.

Član 12.

Ugovor je zaključen u šest istovetnih primerka od kojih Naručilac zadržava četiri, a Projektant 2 primerka.

PROJEKTANT

NARUČILAC

(ime, prezime i potpis)

Direktor Dejan Vuković dipl.ing.maš.

Obrazac 4.**IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI**

<i>naziv i sedište preduzeća:</i>	<i>žiro račun i naziv banke:</i>	<i>matični broj preduzeća:</i>
<i>PIB :</i>	<i>Osoba za kontakt:</i>	<i>Telefon, fax, e –mail:</i>

IZJAVA

Pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili sa zainteresovanim licima.

Datum

M.P.

Ponuđač

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

Obrazac 5.**OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE**

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač _____
[navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude,
kako sledi u tabeli:

<i>VRSTA TROŠKA</i>	<i>IZNOS TROŠKA U RSD</i>
<i>UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE</i>	

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača

Obrazac 6. OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČL 75. STAV 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač _____ [navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke,

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poveznog vrelovoda između novoprojektovane Toplane na agro biomasu i postojeće Toplane na gas.
2. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „DONJI PARK”.
3. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „SEVER ĐURKIĆ”.
4. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „LJUBE DOROSLOVAČKOG”.
5. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodne mreže u naselju „NESTORA DŽILITOVA”.

poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Datum

Ponuđač

M.P.

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

OBRAZAC 7

POTVRDA O OBILASKU TERENA

Potvrđujem da je Ponuđač _____ dana _____ izvršio obilazak terena na kojem će se vršiti izvođenje radova vezano za javnu nabavku **JN Usluge1-5/2018**

Datum: _____

Potpis odgovornog lica: _____

M.P.

Pravo na učešće u postupku ima ponuđač koji je pre podnošenja ponuda obavio obilazak terena.

Naručilac je u obavezi da izda overenu potvrdu o obavljenoj poseti. Potvrda je obavezan sastavi deo ponude

NAPOMENA:

Ponuđači prilikom sastavljanja ponuda su u obavezi da izvrše obilazak terena. Obilazak terena je moguće izvršiti svakog radnog dana, a najkasnije tri dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda. Zainteresovana lica su u obavezi da pismeno najave obilazak dan ranije kako bi naručilac mogao da obezbedi lice za obilazak terena. Naručilac je u obavezi da izda overenu potvrdu o obavljenoj poseti. Potvrda je obavezan sastavi deo ponude.

OBRAZAC 8**POTVRDA ZA REFERENCE**

Naziv naručioca: _____

Sedište: _____

Matični broj: _____

PIB: _____

Telefon: _____

Na osnovu člana 77. stav 2. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama naručilac izdaje

POTVRDU

Da je isporučilac usluga

(naziv i sedište isporučioca dobara/ponuđača)

Red. Broj	Naručilac i predmet ugovora	Broj i datum ugovora	Vrednost ugovora	Vrednost – računi uz ugovor
U K U P N O:				

Potvrda se izdaje na zahtev izvršioca usluga /ponuđača/ radi učešća u postupku javne nabavke male vrednosti Usluga 1-5/2018 kod naručioca JP "Toplana" Bečej, i u druge svrhe se ne može koristiti.

Potvrđujem pečatom i potpisom da su gore navedeni podaci tačni:

Mesto i datum**M. P.****Naručilac**

pečat

potpis ovlašćenog lica***Napomena:*** Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka.