

JP "Toplana" Bečej
Petrovoselski put br. 3, 21220 Bečej
Broj JN: Usluge1-3/2017
Broj : 382/17
Datum: 22.02.2017.

JP „TOPLANA“ BEČEJ
PETROVOSELSKI PUT BR. 3
21220 BEČEJ

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Usluge1-3/2017

KVALIFIKACIONI POSTUPAK – DRUGA FAZA

JAVNA NABAVKA br. Usluge1-3/2017

Predmet javne nabavke su usluge: , ORN71241000, Usluge1-3/2017

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju II faze KRATKE VEZE DN150 između magistralnih vodova SEVER i JUG preko Trga oslobođenja, od Trga oslobođenja kroz Novosadsku ulicu do ulice svetožara Markovića.
2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrelovoda za snabdevanje toplotnom energijom za grejanje objekta Područne vatrogasno-spasilačke jedinice Bečej.
3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrelovoda DN150 od ugla ulice Miloša Crnjanskog i Trga Čilag kroz ulicu Dositejeva do O.Š. Zdravko Gložanski.

Rok za podnošenje ponuda je **03.03.2017. godine do 10,00 časova.**

Javno komisijsko otvaranje ponuda izvršiće se **03.03.2017. godine u 12,00 časova**, u prostorijama JP „Toplana“ Bečej, Petrovoselski put 3, 21220 Bečej.

Januar, 2017. godine

Na osnovu čl. 34. i 61. I 124 Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. Glasnik RS“ br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. Usluge1-3/2017 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 379/17, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za drugu fazu kvalifikacionog postupka za javnu nabavku – usluga

JN Usluge1-3/2017

Konkursna dokumentacija sadrži:

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI	4
1. Podaci o Naručiocu	4
II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE	5
1. Predmet javne nabavke	5
III TEHNIČKE SPECIFIKACIJE SADRŽAJA USLUGE	6
IV UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU	7
5. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi	9
8. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi	10
9. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude.....	10
10. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača	11
11. Dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuđača koji se nalazi na spisku negativnih referenci	11
Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine u postupku javne nabavke: 1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona; 2) učinio povredu konkurencije; 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen; 4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.....	11
13. Zahtev za zaštitu prava	12
Obrazac 1.	14
PONUĐA SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA	14
Obrazac 2. OPŠTI PODACI	15
Obrazac 3. MODEL UGOVORA	16
Obrazac 4. IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI.....	19
Obrazac 5. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE	20
Obrazac 6. OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČL 75. STAV 2. ZAKONA	21

Konkursna dokumentacija sadrži ukupno 26 strana.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o Naručiocu

Naručilac: JP "Toplana" Bečej

Adresa: Petrovoselski put br. 3, 21220 Bečej

Internet stranica: www.toplana-becej.co.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u kvalifikacionom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. **Usluge 1-3/2017, ORN71241000**, čine usluge:

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju II faze KRATKE VEZE DN150 između magistralnih vodova SEVER i JUG preko Trga oslobođenja, od Trga oslobođenja kroz Novosadsku ulicu do ulice svetozara Markovića.
2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrelovoda za snabdevanje toplotnom energijom za grejanje objekta Područne vatrogasno-spasilačke jedinice Bečej.
3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrelovoda dn150 od ugla ulice Miloša Crnjanskog i Trga Čilag kroz ulicu Dositejeva do O.Š. Zdravko Gložanski.

4. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt (lice ili služba)

Lice (ili služba) za kontakt:, e-mail adresa office@toplana-becej.co.rs, broj telefona 021/6912-761. broj faksa 021/6911-390

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. **Usluge1-3/2017, ORN71241000** su usluge:

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju II faze KRATKE VEZE DN150 između magistralnih vodova SEVER i JUG preko Trga oslobođenja, od Trga oslobođenja kroz Novosadsku ulicu do ulice svetožara Markovića.
2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrelovoda za snabdevanje toplotnom energijom za grejanje objekta Područne vatrogasno-spasilačke jedinice Bečej.
3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrelovoda dn150 od ugla ulice Miloša Crnjanskog i Trga Čilag kroz ulicu Dositejeva do O.Š. Zdravko Gložanski.

2. Partije

Predmet javne nabavke nije oblikovan u više partija.

III TEHNIČKE SPECIFIKACIJE SADRŽAJA USLUGE

-su dostavljene od strane Milenka Mućana dipl.inž.maš., šefa tehničke službe u JP „Toplana“ Bečej

Red. broj	N A Z I V	Iznos (din.)
I	KAPITALNE INVESTICIJE	
1.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju II faze KRATKE VEZE DN150 između magistralnih vrelovoda SEVER i JUG preko Trga oslobođenja, od Trga oslobođenja kroz Novosadsku ulicu do ulice Svetozara Markovića	600.000
2.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrelovoda za snabdevanje toplotnom energijom za grejanje objekta Područne vatrogasno-spasilačke jedinice Bečej	720.000
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrelovoda DN150 od ugla ulice Miloša Crnjanskog i Trga Čilag kroz ulicu Dositejeva do O.Š. Zdravko Gložanski	1.440.000
UKUPNO I		2.760.000

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК (за Инвестицију под Ред.бр.1)

За потребе ЈП Топлана Бечеј израдити Идејни пројекат (ИДП) ради изградње II фазе кратке везе ДН150 између магистралних вреловода СЕВЕР и ЈУГ.

Трасу II фазе кратке везе пројектовати по траси постојећег вреловода, као наставак изграђеног дела кратке везе ДН150, са почетком испред објекта бр.1/А у улици Новосадска, дуж улице Новосадска до постојећег вреловодног шахта на углу улица Новосадска-Светозара Марковић, где се врши прикључење на постојећи магистрални вреловод ЈУГ (ДН250).

Пројектом обухватити све постојеће огранке и прикључке.

Потребни подаци за израду пројекта:

1. Постојећа вреловодна мрежа је двоцевна изграђена од предизолованих цеви;
2. Кратку везу пројектовати као двоцевну од предизолованих цеви димензије ДН150;
3. Постојеће огранке и прикључке пројектовати као двоцевне од предизолованих цеви, задржавајући постојеће димензије;
4. Температуре грејног флуида (вода) су: $T_1 = 110^{\circ}\text{C}$ - температура у потисном воду, $T_2 = 75^{\circ}\text{C}$ - температура у повратном воду.
5. При изради техничке документације предвидети изградњу вреловодне мреже од предизолованих цеви (PUR-PEHD), произведених према европским нормама ЕН

- 253, које ће се полагати бесканално, са инсталацијом за дојаву влаге. Као повезујуће спојнице предвидети термоскупљајуће спојнице израђене у складу са ЕН 489. Предизоловани лукови, огранци, редукције и др. морају задовољавати Европске норме 448. Предизоловане арматуре за затварање и/или пражњење цевовода морају задовољавати Европске норме ЕН 488;
6. Огранке и прикључке вреловода (димензије ДН100 и мање) пројектовати са самокомпензујућим флексибилним предизолованим цевима од нерђајућег челика;
 7. На огранцима на којима су предвиђене арматуре за затварање, предвидети уградњу комбиноване предизоловане арматуре за затварање;
 8. Предизоловану арматуру за затварање на вреловодној мрежи монтирати у ткз. „пливајуће шахтове,, са ливеним поклопцима. Тип поклопца изабрати имајући у виду спољашње оптерећење, као и омогућавање несметаног приступа елементима за затварање, одзрачивање/одмуљивање;
 9. Вреловодне прикључке пројектовати са успоном према топлотној подстаници и одзрачивањем у истој;
 10. Топлотне подстанице нису предмет пројекта.
 11. Називни притисак за цеви и цевне елементе је ПН16.
 12. Компензацију температурских дилатација вреловода решити самокомпензацијом.

Пројектом обухватити све потребне машинско-изолатерске, и грађевинске радове неопходне за полагање нових цевовода (ископ, прелаз испод саобраћајница, повратак у првобитно стање и сл.) у складу са захтевима машинског дела пројекта.

Пројекат треба да садржи општу документацију, технички опис, прорачун статике вреловода и падова притиска, графичку документацију са детаљима извођења, инвестициону вредност објекта (машински и грађевински радови).

Током израде пројектне документације придржавати се Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта као и СРПС, ЕН, ИСО и ДИН стандарда из одговарајућих области и препорука произвођача изабраних елемената.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК **(за Инвестицију под Ред.бр. 2)**

За потребе ЈП Топлана Бечеј изградити Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) ради изградње вреловода за снабдевање топлотном енергијом за грејање објекта Подручне ватрогасно-спасилачке јединице Бечеј у ул. Срете Главашког бр.30.

Пројектним решењем предвидети две варијанте:

- I. Изградња новог вреловода од Топлане на који ће бити прикључени:
 - објекат Подручне ватрогасно-спасилачке јединице Бечеј и
 - објекат „Војводинапут Бачкапут АД Нови Сад”, Петровоселски пут бр.7 Бечеј, који је тренутно прикључен секундарно са сопственом циркулационом пумпом на прикључну топлотну подстанцију управне зграде ЈП Топлана Бечеј, а налази се поред трасе којом би прошао вреловод за објекат Подручне ватрогасно-спасилачке јединице Бечеј
- II. Провера могућности да се постојећи секундарни вод за објекат „Војводинапут Бачкапут АД Нови Сад”, Бечеј искористи као примарни, стим да се у наставку пројектује изградња новог вреловода

за објекат Подручне ватрогасно-спасилачке јединице Бечеј са вреловодним прикључком за објекат „Војводинапут Бачкапут АД Нови Сад”, Бечеј

Место прикључења вреловода је у производном погону Топлане пре елемената за затварање главног магистралног вреловода.

Потребни подаци за израду пројекта:

1. Вреловодну мрежу пројектовати као двоцевну изграђену од предизолованих цеви;
2. Температуре грејног флуида (вода) су: $T_1 = 110^{\circ}\text{C}$ - температура у потисном воду,
 $T_2 = 75^{\circ}\text{C}$ - температура у повратном воду.
3. Притисак на месту прикључења: $P_1 = 6,5$ (бар)
 $P_2 = 2,5$ (бар)
4. Процењена топлотна снага кућне инсталације грејања:
 - објекат Подручне ватрогасно-спасилачке јединице Бечеј је 200 (кW);
 - објекат „Војводинапут Бачкапут АД Нови Сад”, Бечеј је 31 (кW).
5. При изради техничке документације предвидети изградњу вреловодне мреже од предизолованих цеви (PUR-PEHD), произведених према европским нормама ЕН 253, које ће се полагати бесканално, са инсталацијом за дојаву влаге. Као повезујуће спојнице предвидети термоскупљајуће спојнице израђене у складу са ЕН 489. Предизоловани лукови, огранци, редукције и др. морају задовољавати Европске норме 448. Предизоловане арматуре за затварање и/или пражњење цевовода морају задовољавати Европске норме ЕН 488;
6. Вреловодне прикључке пројектовати са успоном према топлотној подстаници и одзрачивањем у истој;
7. Топлотне подстанице нису предмет пројекта.
8. Називни притисак за цеви и цевне елементе је ПН16.
9. Компензацију температурских дилатација вреловода решити самокомпензацијом.

Пројектом обухватити све потребне машинско-изолатерске, и грађевинске радове неопходне за полагање нових цевовода (ископ, прелаз испод саобраћајница, повратак у првобитно стање и сл.) у складу са захтевима машинског дела пројекта.

Пројекат треба да садржи општу документацију, технички опис, прорачун статике вреловода и падова притиска, графичку документацију са детаљима извођења, инвестициону вредност објекта (машински и грађевински радови).

Током израде пројектне документације придржавати се Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта као и СРПС, ЕН, ИСО и ДИН стандарда из одговарајућих области и препорука произвођача изабраних елемената.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК (за Инвестицију под Ред.бр.3)

За потребе ЈП Топлана Бечеј, израдити Идејни пројекат (ИДП) реконструкције вреловода у улици Доситејева, Бечеј од постојећег вреловода на углу улице Милоша Црњанског и Трга Чилаг кроз улицу Доситејева до постојећег вреловода код објекта Доситејева бр.4 (О.Ш. Здравко Гложански).

Пројектом обухватити постојеће огранке и прикључке.

Пројектом предвидети фазну реконструкцију вреловодне мреже.

I фаза пројекта треба да обухвати вреловод кроз улицу Доситејева од постојећег вреловода ДН150 испред објекта Доситејева бр.4 (О.Ш. Здравко Гложански) преко Трга Чилаг до постојећег вреловода ДН150 у улици Золтана Чуке испред бр.2, а II фазом пројекта обухватити трасу вреловода од места прикључења у улици Золтана Чуке испред бр.2 до постојећег вреловода у улици Милоша Црњанског (ДН250).

Потребни подаци за израду пројекта су:

1. Вреловодна мрежа је двоцевна;
2. Температуре у систему су: $T_1 = 110^{\circ}\text{C}$ - температура у потисном воду,
 $T_2 = 75^{\circ}\text{C}$ - температура у повратном воду.
3. При изради техничке документације предвидети изградњу нове вреловодне мреже од предизолованих цеви (PUR-PEHD), произведених према европским нормама ЕН 253, који ће се полагати бесканално, са инсталацијом за дојаву влаге. Као повезујуће спојнице предвидети термоскупљајуће спојнице израђене у складу са ЕН 489. Предизоловани лукови, огранци, редукције и др. морају задовољавати Европске норме 448. Предизоловане арматуре за затварање и/или пражњење цевовода морају задовољавати Европске норме ЕН 488;
4. Огранке вреловода (димензије ДН100 и мање) пројектовати са самокомпензујућим флексибилним предизолованим цевима;
5. На огранцима на којима су предвиђене арматуре за затварање, предвидети уградњу комбиноване предизоловане арматуре за затварање;
6. Предизоловану арматуру за затварање на вреловодној мрежи монтирати у ткз. „пливајуће шахтове„ са ливеним поклопцима. Тип поклопца изабрати имајући у виду спољашње оптерећење, као и омогућавање несметаног приступа елементима за затварање, одзрачивање/одмуљивање;
7. Вреловодне прикључке пројектовати са успоном према топлотној подстаници и одзрачивањем у истој;
8. Топлотне подстанице нису предмет пројекта.
9. Називни притисак за цеви и цевне елементе је ПН16.
10. Компензацију температурских дилатација вреловода решити самокомпензацијом.

Пројектом обухватити све потребне машинско-изолатерске, и грађевинске радове неопходне за полагање нових цевовода (ископ, прелаз испод саобраћајница, повратак у првобитно стање и сл.) у складу са захтевима машинског дела пројекта.

Пројекат треба да садржи општу документацију, технички опис, прорачун статике вреловода и падова притиска, графичку документацију са детаљима извођења, инвестициону вредност објекта (машински и грађевински радови).

Током израде пројектне документације придржавати се Закона о планирању и изградњи, Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката као и СРПС, ЕН, ИСО

и ДИН стандарда из одговарајућих области и препорука произвођача изабраних елемената.

IV UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak dodele ugovora o javnoj nabavci male vrednosti. Ponuđači moraju ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke određene ZJN, a ponudu u celini pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom. U suprotnom, ponuda se odbija.

1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. Način na koji ponuda mora da bude sačinjena

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverta ili kutije navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu. JP „Toplana“ Bečej, Petrovoselski put br. 3., 21220 Bečej, sa naznakom:

**„Ponuda za javnu nabavku usluga“:
Izrada projektne dokumentacije, ORN71241000,
Usluge 1-3/2017 -NE OTVARATI**

Rok za podnošenje ponuda je 03.03.2017. Do 10,00 časova.

Javno komisijsko otvaranje ponuda izvršiće se 03.03.2017. u 12,00 časova u prostorijama JP „Toplana“ Bečej, Petrovoselski put br. 3., 21220 Bečej.

Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Obrazac ponude treba popuniti traženim podacima po navedenim rubrikama kako je dato u priloženom obrascu ponude, a ukoliko neke rubrike ostanu nepopunjene od strane ponuđača,

takva ponuda će biti odbijena kao neispravna. Obrazac ponude mora biti overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica. I drugi obrasci moraju biti popunjeni, overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica.

Ponude moraju u svim aspektima odgovarati zahtevima naručioca i zadatim projektnim zadacima za svaki projekat, u protivnom ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.

Ponuđačima nije dopušteno podnošenje ponuda sa varijantama, a takve ponude neće biti uzimane u razmatranje, nego odbijene kao neispravne.

Ponudu treba podneti na obrascima iz ove konkursne dokumentacije ili obrascima koji u potpunosti i u svemu odgovaraju obrascima datim u konkursnoj dokumentaciji. Svaki dokument (obrazac, izjava) iz konkursne dokumentacije koji se dostavlja naručiocu, mora biti overen i potpisan od ovlašćenog lica za zastupanje ponuđača.

Ukoliko lice ovlašćeno za potpisivanje ponude i/ili potpisivanje ugovora nije upisano kao zastupnik ponuđača kod Agencije za privredne registre, potrebno je da uz ponudu dostavi ovlašćenje za zastupanje, odnosno potpisivanje ponude i/ili potpisivanje ugovora.

Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da je izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira ovlašćeno lice ponuđača i overi pečatom.

Obrazac br.	Obavezni dokumenti
1	Popunjen obrazac ponude sa tehničkim specifikacijama i izjavom o prihvatanju uslova iz konkursne dokumentacije
2	Popunjeni, potpisani i overeni opšti podaci (za ponuđača, podizvođača i/ili člana grupe),
3	Popunjen, potpisan i overen Model ugovora,
4	Popunjen obrazac o nezavisnoj ponudi,
5	Popunjen obrazac troškova pripreme ponude,
6	Popunjena Izjava o poštovanju obaveza iz člana 75. Stav 2. Zakona,

3. Ponuda sa varijantama

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

4. Način izmene, dopune i opoziva ponude

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: JP „Toplana“ Bečej, Petrovoselski put br. 3, 21220 Bečej, sa naznakom:

**„Izmena ponude za javnu nabavku usluga:
Izrada projektne dokumentacije, ORN71241000,
Usluge 1-3/2017 -NE OTVARATI**

ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku usluga:

**Izrada projektne dokumentacije, ORN71241000,
Usluge 1-3/2017 -NE OTVARATI**
ili

**„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku usluga:
Izrada projektne dokumentacije, ORN71241000,
Usluge 1-3/2017 -NE OTVARATI**

Na poleđini koverta ili kutije navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponudaponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

5. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu.

Ponudu može podneti: ponuđač samostalno, ponuđač sa podizvođačem i zajedničku ponudu može podneti grupa ponuđača. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač drugog ponuđača. Pored toga, ponuđač može biti član samo jedne grupe ponuđača, odnosno učestvovati samo u jednoj zajedničkoj ponudi. Ponuđač koji je član grupe ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu, ne može istovremeno da bude podizvođač drugog ponuđača.

U ovoj fazi postupka ponuđač samostalno, grupa ponuđača – konzorcijum ili ponuđač sa podizvođačem mogu podneti ponudu samo u obliku u kojem im je priznata kvalifikacija u I fazi kvalifikacionog postupka broj III-4/14, a u skladu sa Odlukom o priznavanju kvalifikacije broj III-4/14 od 26.03.2014. godine, III-4/14/16-3 od dana 05.04.2016. i Odluke o priznavanju kvalifikacija br. III-4/14/16-6 od dana 24.10.2016. godine (nakon petog šestomesečnog perioda ažuriranja).

Na Listi kandidata kojima je priznata kvalifikacija nalaze se:

1. Društvo za projektovanje i inženjering „ŠIDPROJEKT“, DOO, Šid, Kneza Miloša 2.
2. „Mašinoprojekt KOPRING“ akcionarsko društvo za konsalting, projektovanje i inženjering, Beograd, Dobrinjska 8a.
3. Zajednička prijava “PETRO-MONT“, Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, usluge i inženjering, Novi Sad, Laze Lazarevića 12. I DOO“Elektrotim“ za izvođenje, projektovanje i elektroinstalacije, Novi Sad, Veselina Masleše 22.
4. Zajednička prijava: „ENERGOMONTAŽA PROIZVODNJA I PROMET“ Društvo sa ograničenom odgovornošću, Novi Sad, Svetojovanska 3, „ECT.A9.ECOCLIMATC“

DOO za projektovanje, inženjering i trgovinu, Novi Sad, Miše Dimitrijevića 24.
„Sigma-inženjering“ DOO za projektovanje i inženjering u građevinarstvu, Novi Sad,
Novosadskog sajma 18/I.

5. „PRO-ING“ DOO za projektovanje i inženjering, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 3/II.
6. Zajednička prijava: Društvo sa ograničenom odgovornošću „PRO-ENERGO“ za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 30.
„UNS“ arhitektonsko-građevinski institut, DOO, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 30 A/II.

6. Zajednička ponuda

Ponudu može da podnese grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. St. 4. Tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o: članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem (ne mora biti isto lice koje je bilo nosilac prijave u prvoj fazi postupka); □ opis poslova svakog ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora; □ neograničenoj solidarnoj odgovornosti svakog člana prema naručiocu u skladu sa Zakonom.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

7. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude

7.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja

Plaćanje će se vršiti u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema fakture po izradi projektne dokumentacije.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

7.2. Zahtev u pogledu roka izvršenja usluge

Ponuđač mora navesti, u skladu sa svojim mogućnostima, najkraći mogući rok za izradu projektotehničke dokumentacije, a ne duže od 90 (devedeset) dana od dana zaključenja ugovora.

7.3. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

8. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata cena predmetne javne nabavke.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama, odnosno tražiti obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

9. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca **JP "Toplana" Bečej, ul. Petrovoselski put br. 3, 21220 Bečej**, elektronske pošte na e-mail: office@toplana-becej.co.rs ili faksom na broj 021/6911-390 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude najkasnije **pet dana** pre isteka roka za dostavljanje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od **tri dana** od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije objaviti odgovor na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet adresi.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom: "**Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije - JN Usluge1-3/2017 druga faza kvalifikacionog postupka**".

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je produžiti rok za podnošenje ponuda i objaviti obaveštenje o produženju oka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen čl. 20. ZJN.

10. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može i da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača pre donošenja odluke o dodeli ugovora.

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične cene i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

11. Dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuđača koji se nalazi na spisku negativnih referenci

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine u postupku javne nabavke: 1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona; 2) učinio povredu konkurencije; 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen; 4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz navedenog može biti: 1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa; 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza; 3) isprava o naplaćenju ugovorne kazni; 4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku; 5) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi; 6) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača; 7) zapisnik o primopredaji radova, građevinski dnevnik, o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom. 8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tačka 1) člana 82. Zakona, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrsan.

Naručilac će postupiti na navedene načine i u slučaju zajedničke ponude grupe ponuđača ukoliko utvrdi da postoje napred navedeni dokazi za jednog ili više članova grupe ponuđača.

12 Kriterijum za dodelu ugovora

Odluka o dodeli ugovora biće doneta primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena".

U slučaju da ponude dva ili više ponuđača imaju jednaku, najnižu ponuđenu cenu ugovor o javnoj nabavci će biti dodeljen ponuđaču koji je ponudio kraći rok za izradu projektne dokumentacije, a ako je i taj rok jednak, odluka će biti doneta putem žreba. Na žreb će biti pozvani svi ponuđači sa jednakim ponudama, a o čemu će biti blagovremeno obavješteni.

13. Zahtev za zaštitu prava

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora, u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja Naručioca protivno odredbama Zakona

Zahtev za zaštitu prava se podnosi Naručiocu, sa naznakom "Zahtev za zaštitu prava J.N broj Usluge1-3/2017“.

Kopiju Zahteva za zaštitu prava podnosioc istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na adresu Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Zahtev za zaštitu prava sadrži:

1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt; 2) naziv i adresu naručioca; 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca; 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke; 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju; 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog zakona 7) potpis podnosioca.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane Naručioca najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja, i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona ukazao Naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a Naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje Naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja Odluke o dodeli ugovora i Odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje Zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti Naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. Zakona.

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava, koje sadrži podatke iz Priloga 3Lj Zakona.

Naručilac može da odluči da zaustavi dalje aktivnosti u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava, pri čemu je tad dužan da u obaveštenju o podnetom zahtevu za zaštitu prava navede da zaustavlja dalje aktivnosti u postupku javne nabavke.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan je da na račun budžeta Republike Srbije (broj računa: 840-30678845-06, šifra plaćanja 153 ili 253, svrha: ZZP, «Javno preduzeće Toplana

Bečej», JN br. Usluge1-3/2017,korisnik: Budžet Republike Srbije) uplati taksu u iznosu od 120.000,00 dinara.

Uputstvo o uplati takse je javno dostupno na sajtu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki: <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

Obrazac 1.	PONUĐA SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA Za javnu nabavku II faze kvalifikacionog postupka	
Ponuda br. _____ od _____		
Naziv ponuđača: _____ Sedište i adresa: _____ Ponudu dajem (označiti): ☐ samostalno ☐ sa podizvođačem ☐ kao zajedničku ponudu		
R.br.	Opis	Cena bez PDV-a
1.	Projekat 1	
2.	Projekat 2	
3.	Projekat 3	
Ukupno bez PDV-a		
PDV		
Ukupno sa PDV-om		
Rok važenja ponude iznosi 30 dana od dana otvaranja ponuda.		
Plaćanje će se vršiti u roku od 45 dana od dana predaje dokumentacije I fakture. Rok za izradu dokumentacije iznosi _____ (max 90 dana)		
IZJAVA: Izjavljujem da podnošenjem ponude u potpunosti prihvatom uslove iz konkursne dokumentacije. Saglasan sam da ti uslovi u celini predstavljaju sastavni deo ugovora koji ne može biti kontradiktoran ovim uslovima.		
Datum i mesto: MP Potpis ovlašćenog lica:		

Obrazac 2.**OPŠTI PODACI**

- ☐ Ponuđača
☐ Podizvođača
☐ Člana grupe ponuđača
(označiti)

Naziv	
Sedište i adresa	
Matični broj ponuđača	
PIB	
PDV broj	
Tekući račun i naziv banke	
E-mail	
Telefon	
Telefaks	
Odgovorno lice	
Osoba za kontakt	
Datum:	Potpis ovlašćenog lica
Mesto:	M.P. (ime, prezime i funkcija)

Napomena: Obrazac kopirati u potrebnom broju kopija

Obrazac 3.**MODEL UGOVORA**

Model ugovora ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše svaku stranu, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.

MODEL UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

**Male vrednosti dobra gorivo za vozila,
za potrebe JP "Toplana" Bečej
JN Usluge1-3/2017**

Zaključen dana _____ 2017. godine između:

1. JP "Toplana" Bečej, ul. Petrovoselski put br. 3, 21220, PIB 100435109, matični broj 08161534, koju zastupa direktor Dejan Vuković, u daljem tekstu Naručilac
2. _____, (ime, prezime i potpis) PIB _____, matični broj _____, tekući račun _____, koje zastupa _____, koji nastupa sa _____ kao članom grupe/ podizvođačem.

Član 1

Zaključenjem ugovora Naručilac poverava, a Projektant prihvata da izradi projektnu dokumentaciju,

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju II faze KRATKE VEZE DN150 između magistralnih vodova SEVER i JUG preko Trga oslobođenja, od Trga oslobođenja kroz Novosadsku ulicu do ulice svetožara Markovića.
2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrelovoda za snabdevanje toplotnom energijom za grejanje objekta Područne vatrogasno-spasilačke jedinice Bečej.
3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrelovoda dn150 od ugla ulice Miloša Crnjanskog i Trga Čilag kroz ulicu Dositejeva do O.Š. Zdravko Gložanski.

, u svemu prema projektnom zadatku i ponudi br _____ od _____ ukupne vrednosti _____ dinara bez PDV-a, odnosno _____ sa PDV-om, koja je sastavni deo ugovora.

Ugovorena cena je fiksna i ne može se menjati.

Član 2.

Projektno tehnička dokumentacija obuhvata sledeće:

Član 3.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je za predmet iz člana 1. ovog ugovora Naručilac sproveo drugu fazu kvalifikacionog postupka, te da je na osnovu Odluke o dodeli ugovora od _____ godine izabran ovde Projektant za izvršenje predmetne usluge prema predviđenom kriterijumu najniže ponuđene cene.

Član 4.

Projektant je dužan da projekat izradi u svemu prema dobijenom projektnom zadatku i uslovima koje dobije od Naručioaca. Dokumentacija mora biti izvedena u svemu u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima struke.

Član 5.

Projektant je dužan da blagovremeno i detaljno prouči projektni zadatak na osnovu kojeg će izraditi tehničku dokumentaciju po ovom ugovoru. Projektant će blagovremeno i pisanim putem zatražiti od naručioca objašnjenja u vezi sa nedovoljno jasnim detaljima. Ako uoči nedostatke u projektnom zadatku i mišljenja je da tu dokumentaciju treba menjati radi poboljšanja ili iz drugih razloga, projektant je dužan da o tome redovno izveštava Naručioaca.

Naručilac je dužan da postupi po zahtevima Projektanta i da mu u primerenom roku, u pismenoj formi, pruži tražena objašnjenja o projektnim zadacima.

Član 6.

Plaćanje će se vršiti odloženo u roku od 45 dana od dana predaje dokumentacije i fakture.

Član 7.

Projektant se obavezuje da projektnu dokumentaciju iz ovog ugovora preda Naručiocu u roku od _____ (maks 90) kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Član 8.

Projektnu dokumentaciju iz člana 1. Projektant je u obavezi da dostavi Naručiocu u svemu prema Pravilniku o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl. glasnik RS“ br. 113/2015) kao i u dodatna 4 (četiri) primerka u štampanoj i 4 (četiri) primerka u _____ elektronskoj _____ verziji. Kao dan izvršene isporuke tehničke dokumentacije smatra se dan kada je Projektant uredno adresovanu dokumentaciju, koja je predmet ovog ugovora predao Naručiocu.

Član 9.

Ako Naručilac u roku od 5 dana ne dostavi primedbe na primljen projekat, smatraće se da je projekat prihvaćen bez primedbi.

Član 10.

Po primedbama na isporučenu kompletnu ugovorenu dokumentaciju, ukoliko proističu iz neadekvatne primene zadatka i zahteva Naručioca, Projektant je dužan da postupi u roku od 3 dana računajući ovaj rok od dana dostavljanja pismenih primedbi.

Član 11.

Ako Projektant ne obavi posao u ugovorenom roku dužan je da plati investitoru kaznu u iznosu od 2 ‰ dnevno, računajući od ukupne vrednosti ugovorenih usluga, do maksimalnog odbitka od 5% ugovorene cene.

Iznos ugovorne kazne ugovarači utvrđuju u postupku konačnog obračuna.

Član 12.

Sporove iz ovog ugovora ugovorne strane će rešavati sporazumno, a sporove koje ne budu mogli da reše sporazumno rešavaće stvarno i mesno nadležan sud prema sedištu Naručioca.

Član 13.

Ugovor je zaključen u šest istovetnih primerka od kojih Naručilac zadržava četiri, a Projektant 2 primerka.

PROJEKTANT

NARUČILAC

(ime, prezime i potpis)

Direktor Dejan Vuković dipl.ing.maš.

Obrazac 4. IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

<i>naziv i sedište preduzeća:</i>	<i>žiro račun i naziv banke:</i>	<i>matični broj preduzeća:</i>
<i>PIB :</i>	<i>Osoba za kontakt:</i>	<i>Telefon, fax, e –mail:</i>

IZJAVA

Pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili sa zainteresovanim licima.

Datum

M.P.

Ponuđač

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

Obrazac 5.**OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE**

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač _____
[navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude,
kako sledi u tabeli:

<i>VRSTA TROŠKA</i>	<i>IZNOS TROŠKA U RSD</i>
<i>UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE</i>	

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača

Obrazac 6. OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČL 75. STAV 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač _____ *[navesti naziv ponuđača]* u postupku javne nabavke,

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju II faze KRATKE VEZE DN150 između magistralnih vodova SEVER i JUG preko Trga oslobođenja, od Trga oslobođenja kroz Novosadsku ulicu do ulice svetožara Markovića.
2. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrelovoda za snabdevanje toplotnom energijom za grejanje objekta Područne vatrogasno-spasilačke jedinice Bečej.
3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrelovoda dn150 od ugla ulice Miloša Crnjanskog i Trga Čilag kroz ulicu Dositejeva do O.Š. Zdravko Gložanski.

poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Datum

Ponuđač

M.P.

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.